


# Bastidor autoportante Quadro para inodoro suspendido para pladur - Blanco

Ref. 449

Código EAN. 5604815899696



## Información Técnica

Largo: 400 mm

Ancho: 180 mm

Alto: 1060 mm

Peso: 15.60 kg

Colección: [Quadro](#)

Tipo de producto: Sistemas de instalación y descarga

Material: Acero; Polipropileno

Tipología de instalación: Empotable

## Características

- Con 4 puntos de fijación al suelo
- Con doble aislamiento acústico y anticondensación
- Con revestimiento anticorrosión
- Equipada con mecanismo de doble descarga prerre regulado a 3/6Lpf
- Espesor de la pared frontal de revestimiento - 20 a 90 mm
- Fácil acceso al interior para mantenimiento
- Kit de fijación de la estructura al suelo y kit de fijación del inodoro a la estructura incluidos
- Modo de funcionamiento - accionamiento neumático
- Pies de apoyo regulables - 0 a 150mm
- Peso estático soportado - 400 kg
- Posición del suministro de agua - superior derecha, lateral derecha o lateral izquierda
- Posibilidad de alternar la posición del accionamiento de la descarga entre superior o frontal
- Posibilidad de regular el volumen de descarga en función del rendimiento del inodoro
- Presión de trabajo recomendada: Mínima 0,5 bar - máxima 10 bar

- Profundidad no regulable

- Aplicación - para inodoros suspendidos en paredes rectas  
ligeras

- Codo de desagüe 90/110 con posición regulable

## Descargas

Instrucciones de montaje

[449 IMO \(PDF\)](#) ,

Dibujos técnicos

[449 DT \(PDF\)](#) ,

Cuotas de instalación

Cuotas Inodoros suspendidos (PDF) ,

Manuales de instrucciones

Especificaciones técnicas 443 449 453 (ZIP) ,

Calidad, Medio ambiente y SST

Declaración de Prestaciones - Bastidor de soporte con cisterna (PDF) ,

