



# PMR

CATALOGUE

**SANINDUSA**

THE PATH OF WATER





# UNE ENTREPRISE 100% PORTUGAISE

DEPUIS  1990

Depuis plus de 30 ans, **Sanindusa** est reconnue par ses produits de salle de bain et de cuisine de haute qualité.

Dès le début, l'accent a été mis sur l'innovation et l'orientation client en s'appuyant sur la transparence et à la précision de tous leurs projets.

Le groupe Sanindusa, composé de 5 unités de production, est ancré dans des racines 100% portugaises. Sanindusa aspire à porter sa marque et son âme aux quatre coins du monde. Son design audacieux et innovateur est le fil conducteur de ses créations tout en intégrant des préoccupations écologiques dans l'ensemble de sa gamme de produits.

L'investissement constant dans la technologie a permis à l'entreprise d'atteindre une position d'avance garantissant un retour sur investissement et assurant la continuité actuel et l'avenir du groupe depuis 1993.

# RÉSPONSABILITÉ ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES



Sanindusa fabrique des produits durables au profit de l'environnement et comme moyen d'encourager les bonnes pratiques. En pensant aux ressources naturelles, la marque propose à la fois une gamme de solutions qui éliminent ou réduisent la consommation d'eau et présente des concepts intégrant des fonctionnalités écologiques comme EcoSpot et Coldopen.

Construire consciemment ses produits pour minimiser ou inverser les impacts environnementaux est une préoccupation constante et l'un des principaux piliers de Sanindusa pour assurer la continuité des générations futures.





# LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA SALLE DE BAIN

Certains des produits Sanindusa qui remplissaient auparavant des fonctions de base sont désormais dotés de dispositifs intelligents offrant des expériences uniques et confortables. Cette intégration technologique accompagne de fonctionnalités ajoutant du divertissement et du plaisir au moments passés devant le miroir ou dans le bain.





## VASQUES

NEW WCCARE **006**

## CUVETTES

### SIMPLES

NEW WCCARE **007**

WINNER CONFORT **007**

### SUSPENDUES

AVEIRO **008**

NEW WCCARE **009**

CETUS CONFORT **010**

### COMPACTES

AVEIRO CONFORT **012**

PROGET CONFORT **013**

WCCARE **013**

WINNER CONFORT **014**

## ACCESOIRES

NEW WCCARE **016**

WCCARE **021**

## RECEVEURS DE DOUCHE

### PORTE DE DOUCHE

NEW WCCARE **027**

D\_PATH **028**

STEPIN **030**

## BAIGNOIRES

SHORTLINE **034**

## MITIGEURS

EASY **036**

XS **038**

TWOCARE **038**

ECO **039**

NEW WCCARE



NEW WCCARE

## NEW WCCARE

### 1 29320

#### VASQUE 65 NEW WCCARE

580x652x158mm / 18.0Kg

Vasque suspendue avec percement pour robinet. Kit de Fixation inclus (pour parois de maçonnerie). Compatible avec la fixation Ref. 42902 et 42901.

### 2 42902


#### SUPPORT PNEUMATIQUE POUR LAVABO NEW WCCARE

7.0Kg

### 2 42901

#### FIXATION POUR LAVABO NEW WCCARE

3.0Kg



### SYMBOLES



Mobilité réduite





Suspendue

### 1 29700

#### VASQUE D'ANGLE NEW WCCARE

620x874x155mm / 17.0Kg

Vasque suspendue avec percement pour robinet. Kit de Fixation inclus.



### 1 29330



#### VASQUE 76 AVEC POIGNÉES NEW WCCARE

522x760x155mm / 19.0Kg

Vasque suspendue avec percement pour robinet. Kit de Fixation inclus.

Vidage compatible Ref. 4V99, 4V91 et 4V92.

Compatible avec la fixation Ref. 42902 et 42901.



## NEW WCCARE

### 1 129011

#### CUVETTE SIMPLE NEW WCCARE SV

575x380x440mm / 31.0Kg

Avec pipe d'évacuation et kit de fixation.

### 2 129012

#### CUVETTE SIMPLE NEW WCCARE SH

575x380x440mm / 31.0Kg

Avec kit de fixation. Sans pipe d'évacuation MSKT1790.

### 22911

#### ABATTANT NEW WCCARE AVEC OUVERTURE FRONTALE

3.8Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 22931

#### ABATTANT NEW WCCARE AVEC OUVERTURE FRONTALE ET SLOWCLOSE

3.2Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 22951

#### ABATTANT NEW WCCARE

3.9Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 22961

#### ABATTANT NEW WCCARE AVEC SLOWCLOSE

3.7Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 2291100A

#### LUNETTE D'ABATTANT NEW WCCARE AVEC OUVERTURE FRONTALE SANS COUVERCLE

2.0Kg

### 2295100A


#### COUVERCLE D'ABATTANT NEW WCCARE

2.1Kg

### 2293111

#### CHARNIÈRES D'ABATTANT NEW WCCARE AVEC SLOWCLOSE

0.2Kg



## SYMBOLES



Mobilité réduite



Adossé au mur



+ 5cm de hauteur



Rimflush



Slowclose



Easyclip



Antibactérien

## WINNER CONFORT

### 1 144011

#### CUVETTE SIMPLE RIMFLUSH WINNER CONFORT SV

350x530x464mm / 29.0Kg

Avec pipe d'évacuation et kit de fixation.

### 2 144012

#### CUVETTE SIMPLE RIMFLUSH WINNER CONFORT SH

350x530x464mm / 29.0Kg

Avec kit de fixation. Sans pipe d'évacuation MSKT1790.

### 24261

#### ABATTANT SLIM AVEC EASYCLIP ET SLOWCLOSE

2.6Kg

Abattant Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne.

### 24231

#### ABATTANT AVEC EASYCLIP ET SLOWCLOSE

2.6Kg

Abattant Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne.





**PMR**  
CUVETTES SUSPENDUES





## NEW WCCARE

### 129032

#### CUVETTE SUSPENDE NEW WCCARE

570x380x390mm / 30.0Kg

### 22911

#### ABATTANT NEW WCCARE AVEC OUVERTURE FRONTALE

3.8Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 22931

#### ABATTANT NEW WCCARE AVEC OUVERTURE FRONTALE

#### ET SLOWCLOSE

3.2Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 22951

#### ABATTANT NEW WCCARE

3.9Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 22961

#### ABATTANT NEW WCCARE AVEC SLOWCLOSE

3.8Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

### 2291100A

#### LUNETTE D'ABATTANT NEW WCCARE AVEC OUVERTURE FRONTALE SANS COUVERCLE

2.0Kg

### 2295100A

#### COUVERCLE D'ABATTANT NEW WCCARE

2.1Kg

### 2900


#### KIT DE FIXATION SUSPENDE

0.5Kg

### 2293111

#### CHARNIÈRES D'ABATTANT NEW WCCARE AVEC SLOWCLOSE

0.5Kg



## AVEIRO

### 103042

#### CUVETTE SUSPENDE AVEIRO 70

700x360x345mm / 21.0Kg

### 103044

#### CUVETTE RIMFLUSH SUSPENDE AVEIRO 70

700x360x345mm / 22.0Kg

### 20314

#### ABATTANT AVEIRO AVEC CLIPOFF ET SLOWCLOSE

2.2Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

Avec protection antibactérienne.



### 20311

#### ABATTANT AVEIRO AVEC CLIPOFF

2.2Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable. Avec protection antibactérienne.



### 20361

#### ABATTANT THERMOPLAST AVEIRO AVEC CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

1.3Kg

Abattant en Thermoplast avec charnières en acier inoxydable.

### 20321

#### ABATTANT THERMOPLAST AVEIRO

1.4Kg

Abattant en Thermoplast avec charnières en nylon.

### 4A03042

#### TUBE EXTENSOR

0.3Kg



#### PACKS AVEIRO 70

NF 103942 103042 + 20321

24.0 Kg

#### SYMBOLES



Mobilité réduite



Suspendue



Slowclose



Clipoff



Antibactérien



**PMR**  
CUVETTES SUSPENDUES



CETUS CONFORT

## CETUS CONFORT

**110054**

CUVETTE SUSPENDUE RIMFLUSH 52 CETUS CONFORT

523x362x432 / 19.0Kg

**21031**


ABATTANT 52 CETUS CONFORT AVEC CLIPOFF ET SLOWCLOSE

2.4Kg

Abattant Duroplast avec charnières en inox. Charnière incluse.  
Avec la protection antibactérienne.



21031



PACK CETUS CONFORT

**110954** 110054 + 21031

21.5 Kg

### SYMBOLES



Mobilité réduite



Suspendue



Slowclose



Clipoff



Antibactérien



# PMR CUVETTES COMPACTES

## AVEIRO CONFORT

### 103024

#### NF CUVETTE AVEIRO CONFORT SH

680x363x455mm / 23.5Kg

Avec kit de fixation. Compatible avec réservoir Aveiro E/I 103111MJ et réservoir Aveiro E/L103113PF.

### 103111MJ

#### RÉSERVOIR AVEC MÉCANISME D'ALIMENTATION PAR LE DESSOUS AVEIRO

180x410x408mm / 13.5Kg

Avec couvercle et mécanisme 6/3L.

#### NF 103113PF

#### RÉSERVOIR AVEC MÉCANISME D'ALIMENTATION LATÉRALE AVEIRO

180x410x408mm / 14.5Kg

Avec couvercle et mécanisme 6/3L.

### 20314

#### ABATTANT AVEIRO AVEC CLIPOFF ET SLOWCLOSE

2.2Kg



Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

Avec protection antibactérienne.

### 20311

#### ABATTANT AVEIRO AVEC CLIPOFF

2.2Kg



Abattant en Duroplast avec charnières en acier inoxydable.

Avec protection antibactérienne

### 20361

#### ABATTANT THERMOPLAST AVEIRO AVEC CHARNIÈRES EN ACIER INOXIDABLE

1.3Kg


Abattant en Thermoplast avec charnières en acier inoxydables.

### 20321

#### ABATTANT THERMOPLAST AVEIRO

1.4Kg

Abattant en Thermoplast avec charnières en nylon.



20361



20314 . 20311



20321



#### PACKS AVEIRO CONFORT

NF 103919	103024 + 103113PF + 20361	40.5 Kg
NF 103924	103024 + 103113PF + 20321	40.5 Kg
103925	103024 + 103111MJ + 20321	41.5 Kg
103930	103024 + 103113PF + 20314	41.5 Kg

#### SYMBOLES



Mobilité réduite



+ 5cm de hauteur



Slowclose



Clipoff



Antibactérien



## PROGET CONFORT

### 1 130021

#### CUVETTE PROGET CONFORT SV

675x345x470mm / 27.0Kg

Avec pipe d'évacuation et kit de fixation.

### 2 130022

#### CUVETTE PROGET CONFORT SH

NF

675x345x470mm / 27.0Kg

Avec kit de fixation. Sans pipe d'évacuation MSKT1790.

### 3 130111LM

#### RÉSERVOIR PROGET CONFORT AVEC MÉCANISME D'ALIMENTATION PAR LE DESSOUS

180x370x364mm / 15.5Kg

Avec couvercle et mécanisme 6/3L.

### 3 130113LM

#### RÉSERVOIR PROGET CONFORT AVEC MÉCANISME D'ALIMENTATION LATÉRALE



NF

180x370x362mm / 16.5Kg

Avec couvercle et mécanisme 6/3L.

#### PACKS PROGET CONFORT

130922	130022 + 130111LM + 24061	45,0 Kg
130923	130021 + 130113LM + 21411	48,0 Kg
130924	130022 + 130113LM + 21411	48,0 Kg
130925	130022 + 130113LM + 24061	45,0 Kg



23031.21411

24061



### 2 24061

#### ABATTANT SLIM AVEC EASYCLIP ET SLOWCLOSE

2.8Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne.

### 2 23031

#### ABATTANT AVEC CLIPOFF ET SLOWCLOSE PROGET CONFORT

2.3Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne

### 2 21411

#### ABATTANT DUROPLAST

2.5Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne.

### MSKT1790

#### PIPE D'ÉVACUATION SH

## WCCARE

### 1 119024

#### CUVETTE RIMFLUSH WCCARE SV

750x355x450mm / 25.0Kg

Avec pipe d'évacuation et kit de fixation.

### 103113PF

#### RÉSERVOIR AVEIRO AVEC MÉCANISME D'ALIMENTATION LATÉRALE

410mmx410mm / 14.2Kg

Avec kit de fixation MSKT1811. Sans pipe d'évacuation MSKT1790

### 20314

#### ABATTANT AVEIRO AVEC CLIPOFF ET SLOWCLOSE

2.2Kg


Abattant avec charnières en acier inoxydable.

### 2191100A

#### LUNETTE ABATTANT WCCARE SANS COUVERCLE

1.4Kg

Abattant avec charnières en acier inoxydable.



20314



2191100A



## SYMBOLES



Mobilité réduite



+ 5cm  
de hauteur



Double chasse  
d'eau 6/3L



Slowclose



Easyclip



Clipoff



Antibactérien



**PMR**  
CUVETTES COMPACTES





## WINNER CONFORT

### 1 144021

#### CUVETTE RIMFLUSH WINNER CONFORT SV

650x350x457mm / 32.5Kg

Avec pipe d'évacuation et kit de fixation.



### 1 144023

#### CUVETTE RIMFLUSH ADOSSÉE AU MUR WINNER CONFORT SV

650x350x457mm / 32.5Kg

Avec pipe d'évacuation et kit de fixation.

### 2 144022

#### CUVETTE RIMFLUSH WINNER CONFORT SH

650x350x457mm / 32.5Kg

Avec kit de fixation. Sans pipe d'évacuation MSKT1790.

### 2 144024

#### CUVETTE RIMFLUSH WINNER ADOSSÉE AU MUR CONFORT SH

650x350x457mm / 32.5Kg

Avec kit de fixation. Sans pipe d'évacuation MSKT1790.

### 3 142111LM

#### RÉSERVOIR AVEC MÉCANISME D'ALIMENTATION PAR LE DESSOUS

146x365x415mm / 12.5Kg

Avec couvercle et mécanisme 4,5/3L.

### 3 142113LM

#### RÉSERVOIR AVEC MÉCANISME D' ALIMENTATION LATÉRALE

146x365x415mm / 12.5Kg

Avec couvercle et mécanisme 4,5/3L

### 24261

#### ABATTANT SLIM AVEC EASYCLIP ET SLOWCLOSE

2.6Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne.

### 24231

#### ABATTANT AVEC EASYCLIP ET SLOWCLOSE

2.6Kg

Abattant en Duroplast avec charnières en inox. Avec la protection antibactérienne.

### MSKT1790

#### PIPE D'ÉVACUATION S|H

#### PACKS WINNER CONFORT

<b>144925</b>	144021 + 142111LM + 24261	48.5 Kg
<b>144926</b>	144022 + 142111LM + 24261	48.5 Kg
<b>144927</b>	144021 + 142113LM + 24261	48.5 Kg
<b>144928</b>	144022 + 142113LM + 24261	48.5 Kg
<b>144921</b>	144021 + 142111LM + 24231	48.5 Kg
<b>144922</b>	144022 + 142111LM + 24231	48.5 Kg
<b>144923</b>	144021 + 142113LM + 24231	48.5 Kg
<b>144924</b>	144022 + 142113LM + 24231	48.5 Kg

#### SYMBOLES



Mobilité réduite



Adossé  
au mur



+ 5cm de  
hauteur



Rimflush



Double chasse  
d'eau 4,5/3L



Slowclose



Easyclip



Antibactérien




## NEW WCCARE

### 42967

#### BARRE D'APPUI VERTICALE NEW WCCARE

116x85x1843mm / 3.0Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.




### 42966

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 120

1285x116x85mm / 2.3Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.



### SYMBOLES



Mobilité réduite

### 42972

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 100

1085x116x85mm / 1.8Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42953

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 90

985x116x85mm / 1.8Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42971

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 80

885x116x85mm / 1.6Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42970

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 70

785x116x85mm / 1.4Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42952

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 60

685x116x85mm / 1.3Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42951

#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 45

535x116x85mm / 0.9Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42950


#### BARRE D'APPUI NEW WCCARE 30

385x116x85mm / 0.9Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.



	A	B	
1	100	1085	1000
2	90	985	900
3	80	885	800
4	70	785	700
5	60	685	600
6	45	535	450
7	30	385	300



A

B


## NEW WCCARE

### 42965

#### BARRE D'APPUI EN T NEW WCCARE 120

1288x116x933mm / 3.6Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.




### 42959

#### BARRE D'APPUI D'ANGLE EN T NEW WCCARE

1300x790x933mm / 4.7Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.



### SYMBOLES



Mobilité réduite



Droite




Gauche

### 42973 → / 42974 ←

#### BARRE D'APPUI POUR VASQUE NEW WCCARE DROITE/GAUCHE

235x600x270mm / 2.9Kg

Support en acier inoxydable brossé. Comprend un kit de fixation.



### 42957

#### BARRE D'APPUI D'ANGLE NEW WCCARE 70X100

1000x700x85mm / 3.0Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42956

#### BARRE D'APPUI D'ANGLE NEW WCCARE 80X80

800x800x85mm / 2.9Kg


Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.

### 42955


#### BARRE D'APPUI D'ANGLE NEW WCCARE 70X70

700x700x85mm / 2.7Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.



	A	B	C	D	
1	70X100	700	1000	503	803
2	80X80	800	800	603	603
3	70X70	700	700	503	503



## NEW WCCARE

**42958**

**BARRE D'APPUI D'ANGLE EN L NEW WCCARE**

1300x790x933mm / 3.9Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.




**42954**

**BARRE D'APPUI ANGULAIRE NEW WCCARE 130°**

660x116x365mm / 1.6Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.




**42960 → / 42961 ←**

**BARRE D'APPUI ANGULAIRE NEW WCCARE 90° DROITE/GAUCHE**

785x116x365mm / 2.7Kg / 2.7Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.



### SYMBOLES



Mobilité réduite



Droite



Gauche




## NEW WCCARE

### 42962

#### BARRE D'APPUI POUR CUVETTE NEW WCCARE

115x800x235mm / 3.0Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus 235.




### 42968

#### BARRE D'APPUI RABATTABLE NEW WCCARE AVEC PORTE-PAPIER

115x800x235mm / 3.8Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus. Avec support de blocage pour fixation en position verticale.



## SYMBOLES




Mobilité réduite

### 42963

#### BARRE D'APPUI RABATTABLE ET PIVOTANTE NEW WCCARE

115x800x235mm / 4.1Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus. Avec support de blocage pour fixation en position verticale.




### 42964

#### BARRE D'APPUI RABATTABLE NEW WCCARE

115x800x235mm / 3.7Kg

Barre d'appui en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus. Avec support de blocage pour fixation en position verticale.






## NEW WCCARE

**42946**

### SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE NEW WCCARE AVEC ACCOUDOIRS

604x430x667mm / 7.6Kg

Siège en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation inclus.  
Il prend en charge jusqu'à poids 120Kg.




**42948**

### SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE NEW WCCARE

577x430x570mm / 5.7Kg

Siège en acier inoxydable brossé. Kit de Fixation.  
Il prend en charge jusqu'à poids 120Kg.



## SYMBOLES



Mobilité réduite



Poids Statique  
Support




## NEW WCCARE

**42969**

**MIROIR D'INCLINAISON RÉGLABLE NEW WCCARE**

605x35x655mm / 9.3Kg

Miroir en acier inoxydable brossé. Sans Kit de Fixation.




## WCCARE

**48069**

**MIROIR D'INCLINAISON RÉGLABLE WCCARE**

607x35x655mm / 9.6Kg

Miroir en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.



## SYMBOLES



Mobilité réduite



## WCCARE

### 1 48053

#### BARRE D'APPUI WCCARE 90

970x105x70mm / 1.4Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.

### 2 48052

#### BARRE D'APPUI WCCARE 60

670x105x70mm / 1.1Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.

### 3 48051

#### BARRE D'APPUI WCCARE 45

530x105x70mm / 0.9Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.

### 4 48050


#### BARRE D'APPUI WCCARE 30

370x105x70mm / 0.8Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.



	A	B
1	90	900
2	60	600
3	45	450
4	30	300




### 48066

#### BARRE D'APPUI WCCARE 120

1268x106x70mm / 2.2Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.



## SYMBOLES




Mobilité réduite

## 48065

### BARRE D'APPUI POUR CUVETTE WCCARE

825x205x810mm / 3.1Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.




## 48055

### BARRE D'APPUI D'ANGLE WCCARE 77X77

790x790x70mm / 2.4Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.



## SYMBOLES



Mobilité réduite



Droite




Gauche

## 48054

### BARRE D'APPUI ANGULAIRE WCCARE 45°

285x105x515mm / 1.1Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.





## 48056 → / 48057 ←

### BARRE D'APPUI ANGULAIRE WCCARE 90° DROITE/GAUCHE

410x107x745mm / 2.2Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.




## 48058 → / 48059 ←

### BARRE D'APPUI D'ANGLE EN L WCCARE DROITE/GAUCHE

690x1090x850mm / 3.8Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation 1090.





**PMR**  
ACCESOIRES



WCCARE

## WCCARE

### 1 48063

#### BARRE D'APPUI RABATTABLE WCCARE 83

850x105x230mm / 4.0Kg


Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.

### 2 48062

#### BARRE D'APPUI RABATTABLE WCCARE 60

620x105x230mm / 3.4Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.




### 48060 → / 48061 ←

#### BARRE D'APPUI POUR VASQUE WCCARE DROITE/GAUCHE

200x610x215mm / 2.8Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.




### 48064

#### BARRE D'APPUI RABATTABLE WCCARE 83 AVEC PORTE-PAPIER

850x105x230mm / 4.1Kg

Barre d'appui en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.




### 48010

#### PORTE-PAPIER WCCARE

125x80x80mm / 0.4Kg

Porte-papier en fer galvanisé laqué Blanc.



## SYMBOLES



Mobilité réduite



Droite



Gauche




**WCCARE**

## 48048

### SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE WCCARE

465x400x355mm / 4.1Kg

Siège en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.  
Il prend en charge jusqu'à poids 150Kg.




150Kg.

## 48049

### SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE WCCARE POUR BARRE D'APPUI

415x415x530mm / 4.7Kg

Siège en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.  
Il prend en charge jusqu'à poids 150Kg.



150Kg.

### SYMBOLES



Mobilité réduite




Poids Statique  
Supporté

## 48046

### SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE WCCARE AVEC ACCOUDOIRS

620x470x655mm / 8.9Kg

Siège en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.  
Il prend en charge jusqu'à poids 150Kg.





150Kg.

## 48047

### SIÈGE DE BAIGNOIRE NEW WCCARE

655x395x220mm / 4.8Kg

Siège en fer galvanisé laqué Blanc. Il prend en charge jusqu'à poids 150Kg.




150Kg.

## 48012

### SIÈGE DE DOUCHE WCCARE

464x454x460mm / 5.6Kg

Siège en fer galvanisé laqué Blanc. Sans Kit de Fixation.  
Il prend en charge jusqu'à poids 150Kg.



150Kg.




## NEW WCCARE

### 800900

#### RECEVEUR DE DOUCHE NEW WCCARE

1200x900x50mm / 22.0Kg

Receveur de douche en acrylique. Compatible avec vidage 48711.



### 1 89191000

#### PORTE DE DOUCHE NEW WCCARE 120X185

1160x1140mm / 35.1Kg


Portes réversibles, verre trempé 6 mm avec fermeture magnétique. Profil en aluminium chromé. Compatible avec receveurs de douche de 120x90.

### 2 89192000

#### PORTE DE DOUCHE NEW WCCARE 90X185

860x1140mm / 26.7Kg

Portes réversibles, verre trempé 6 mm avec fermeture magnétique. Profil en aluminium chromé. Compatible avec receveurs de douche de 120x90.



## SYMBOLES



Mobilité réduite



Poser




Antidérapant




**PMR**  
RECEVEURS DE DOUCHE

## D\_PATH

CÉRAMIQUE



### DIMENSIONS DISPONIBLES



**Classe C** antidérapant selon la norme **EN 16165:2021**  
**PN24** conformément à la norme **NF P05-011:2019**



**Classe PN6** - Toutes les bases céramiques non  
antidérapantes sont classées PN6 conformément à la  
norme **NF P05-011:2019**

## D\_PATH

CÉRAMIQUE


### EXTRA-PLAT

	CM	A	B	C	D	KG
<b>107882</b>	<b>100X80</b>	1000	800	180	30	30.5
<b>107892</b>	<b>120X80</b>	1200	800	180	30	36.5
<b>NF 107842</b>	<b>120X90</b>	1200	900	250	40	37.5



### EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT

	CM	A	B	C	D	KG
<b>107882AD</b>	<b>100X80</b>	1000	800	180	30	30.5
<b>107892AD</b>	<b>120X80</b>	1200	800	180	30	36.5
<b>107842AD</b>	<b>120X90</b>	1200	900	250	40	37.5




### EXTRA-PLAT

	CM	A	B	C	D	KG
<b>107872</b>	<b>80X80</b>	800	800	180	35	25.0
<b>107852</b>	<b>90X90</b>	900	900	250	40	30.5



### EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT

	CM	A	B	C	D	KG
<b>107872AD</b>	<b>80X80</b>	800	800	180	35	25.0
<b>107852AD</b>	<b>90X90</b>	900	900	250	40	30.5



### SYMBOLES



Mobilité réduite



Poser



Encastre



Classe C  
Antidérapant



Classe PN6



Extra-flat




Débit d'eau




**PMR**  
RECEVEURS DE DOUCHE

**STEPIN**

CÉRAMIQUE



**DIMENSIONS DISPONIBLES**



# STEPIN

CÉRAMIQUE

## EXTRA-PLAT

	CM	A	B	C	D	KG
<b>NF</b> 107520	<b>80X80</b>	800	800	180	35	24.0
<b>NF</b> 107530	<b>90X90</b>	900	900	180	30	26.5



## COULEURS DISPONIBLES



Blanc  
107520004  
10752004AD  
107530004  
10753004AD



Gris  
RAL 7047  
107520034AD  
107530034AD



Noir  
RAL 9005  
107520064AD  
107530064AD

## SYMBOLES



Mobilité réduite



Poser



Encastrer



Classe C  
Antidérapant



Classe PN6



Extra-flat



Débit d'eau



STEPIN



STEPIN



## STEPIN

CÉRAMIQUE




### EXTRA-PLAT

		CM	A	B	C	D	E	KG
NF	<b>107562</b>	<b>100X70</b>	1000	700	180	30	Ø90	24.5
NF	<b>107542</b>	<b>100X80</b>	1000	800	180	30	Ø90	26.5
	<b>107572</b>	<b>120X70</b>	1200	700	180	30	Ø90	29.0
NF	<b>107552</b>	<b>120X80</b>	1200	800	180	30	Ø90	32.0
NF	<b>107612</b>	<b>120X90</b>	1200	900	250	33	Ø90	41.5
	<b>107622</b>	<b>140X70</b>	1400	700	250	33	Ø90	36.5
	<b>107632</b>	<b>140X80</b>	1400	800	250	30	Ø90	37.5
	<b>107642</b>	<b>140X90</b>	1400	900	250	33	Ø90	44.0

### EXTRA-PLAT ANTIDÉRAPANT

		CM	A	B	C	D	E	KG	
	<b>107562AD</b>		<b>100X70</b>	1000	700	180	30	Ø90	24.5
	<b>107542AD</b>		<b>100X80</b>	1000	800	180	30	Ø90	26.5
	<b>107572AD</b>		<b>120X70</b>	1200	700	180	30	Ø90	29.0
	<b>107552AD</b>		<b>120X80</b>	1200	800	180	30	Ø90	32.0
	<b>107612AD</b>		<b>120X90</b>	1200	900	250	33	Ø90	41.5
	<b>107622AD</b>		<b>140X70</b>	1400	700	250	33	Ø90	36.5
	<b>107632AD</b>		<b>140X80</b>	1400	800	250	30	Ø90	37.5
	<b>107642AD</b>		<b>140X90</b>	1400	900	250	33	Ø90	44.0



ANTIDÉRAPANT

### COULEURS DISPONIBLES



Blanc  
RAL 9003

107562004 107612004  
107562004AD 107612004AD  
107542004 107622004  
107542004AD 107622004AD  
107572004 107632004  
107572004AD 107632004AD  
107552004 107642004  
107552004AD 107642004AD



Gris  
RAL 7047

107562034AD  
107542034AD  
107572034AD  
107552034AD  
107612034AD  
107622034AD  
107632034AD  
107642034AD



Noir  
RAL 9005

107562064AD  
107542064AD  
107572064AD  
107552064AD  
107612064AD  
107622064AD  
107632064AD  
107642064AD

### SYMBOLES



Mobilité réduite



Poser



Encastre



Classe C  
Antidérapant



Classe PN6



Extra-flat



Débit d'eau



PMR  
BAIGNOIRS



## SHORTLINE

### 1 806300

#### 100X70 BAIGNOIRE SHORTLINE

1000x700x410mm / 26.0Kg / 90L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

#### 806300ADA / 806300AEB

#### 100X70 BAIGNOIRE SHORTLINE AVEC TABLIER FRONTAL (100)

1000x700x410mm / 28.0Kg / 90L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

#### 806300CDC / 806300CED

#### 100X70 BAIGNOIRE SHORTLINE

#### AVEC TABLIER FRONTAL ET TABLIER LATÉRAL (100+70)

1000x700x410mm / 29.5Kg / 90L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

### 3 806500

#### 100X80 BAIGNOIRE SHORTLINE

1000x800x410mm / 28.5Kg / 120L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

#### 806500ADA / 806500AEB

#### 100X80 BAIGNOIRE SHORTLINE AVEC TABLIER FRONTAL (100)

1000x800x410mm / 30.5Kg / 120L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

#### 806500CDC / 806500CED

#### 100X80 BAIGNOIRE SHORTLINE AVEC TABLIER FRONTAL ET TABLIER LATÉRAL (100+80)

1000x800x410mm / 32.5Kg / 120L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

### 806301

#### TABLIER SHORTLINE 100

2.9Kg

Avec kit de fixation

### 2 806400

#### 100X75 BAIGNOIRE SHORTLINE

1000x750x410mm / 27.5Kg / 100L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

#### 806400ADA / 806400AEB

#### 100X75 BAIGNOIRE SHORTLINE AVEC TABLIER FRONTAL (100)

1000x750x410mm / 29.5Kg / 100L


Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.

#### 806400CDC / 806400CED

#### BAIGNOIRE SHORTLINE AVEC TABLIER FRONTAL ET TABLIER LATÉRAL (100+75)

1000x750x410mm / 31.0Kg / 100L

Baignoire en acrylique compatible avec vidage 50 Ref. 490.  
Avec poignées (chrome) et châssis monté.



	A	B	C	D
1	100X70	1000	700	410
2	100X75	1000	750	410
3	100X80	1000	800	410
			215	

#### SYMBOLES



Mobilité réduite



Volant pour vidage



**PMR**  
MITIGEURS




## EASY

### 5368301

#### MITIGEUR DE LAVABO EASY AVEC LEVIER MÉDICAL

180x50x246mm / 1.5Kg

Comprend souple C/F maille d'acier inoxydable et un kit de fixation.  
Débit 3 Bar avec pleine ouverture (50% à chaud + 50% à froid): 14.9l/m.




### 5366801

#### MITIGEUR DE BAIGNOIRE EASY AVEC LEVIER MÉDICAL

220x216x228mm / 2.3Kg

Duchette Mixa, flexible et support inclus.




### 5365701

#### MITIGEUR DE BAIGNOIRE EASY AVEC LEVIER MÉDICAL

220x225x188mm / 1.8Kg

Duchette Mixa, flexible et support inclus.



## SYMBOLES



Mitigeur à Bec Long



Levier Médical



PMR  
MITIGEURS




XS

**5598301**

MITIGEUR DE LAVABO XS AVEC LEVIER

50x144x127mm / 1.0Kg

Débit 3 Bar avec pleine ouverture (50% à chaud + 50% à froid): 27.0l/m.




**TWOCARE**

**5070391**

ROBINET ÉLECTRONIQUE DE LAVABO TWOCARE

181x77x175mm / 2.6Kg

 Avec distributeur de savon automatique. Capacité (savon liquide): 500ml.  
 Alimentation électrique: transformateur 6V et/ou 4 piles 1,5V (non inclus).  
Débit 3 Bar avec pleine ouverture (50% à chaud + 50% à froid): 6.7l/m.



SYMBOLES



Système de  
Démarrage à Froid

## ECO


### 5198341

#### ROBINET TEMPORISÉ DE LAVABO ECO AVEC LEVIER MÉDICAL

45x146x191mm / 1.0Kg

Avec flexible d'alimentation et jeu de fixation.

Débit 3 Bar: 4 a 13l/m (débit réglage). Temporization 10".




### 5195941

#### ROBINET TEMPORISÉ ECO AVEC LEVIER MÉDICAL POUR URINOIR

Ø61x190x125mm / 0.6Kg

Débit 3 Bar: 2.31Lpf (débit réglage). Temporization 10".




### 5195741

#### ROBINET TEMPORISÉ ENCASTRABLE ECO AVEC LEVIER MÉDICAL POUR URINOIR

Ø118x173mm / 0.9Kg

Débit 3 Bar: 2.31Lpf (débit réglage). Temporization 10".



## SYMBOLES



Temporisé



Levier Médical



Cuvette




Urinoir

### 5196841

#### ROBINET DE CHASSE DIRECTE VERTICAL ECO AVEC LEVIER MÉDICAL POUR CUVEtte

Ø65x53x1011mm / 1.9Kg

Débit 3 Bar: 6Lpf. Temporization 4"




### 5192941

#### ROBINET DE CHASSE DIRECTE HORIZONTAL ECO AVEC LEVIER MÉDICAL POUR CUVEtte

Ø64x173x821mm / 1.4Kg

Débit 3 Bar: 6Lpf. Temporization 4".




### 5194941

#### ROBINET DE CHASSE DIRECTE ENCASTRABLE ECO AVEC LEVIER MÉDICAL POUR CUVEtte

Ø118x125x1049mm / 1.6Kg

Débit 3 Bar: 6Lpf. Temporization 4".





CATALOGUE · PMR



# SANINDUSA

THE PATH OF WATER

Zona Industrial Aveiro Sul

Rua Augusto Marques Branco 84, 3810-783

Aveiro, Portugal

+351 234 940 250

5-2025

(CHAMADA P/ A REDE FIXA NACIONAL . PORTUGUESE LANDLINE NETWORK CALL)

[sanindusa.com](http://sanindusa.com) . [sanindusa@sanindusa.com](mailto:sanindusa@sanindusa.com)



Finançado pela  
União Europeia  
NextGenerationEU