


Bâti-support Quadro pour cuvette suspendue - Blanc

Réf. 443

Código EAN. 5604815897555



Informations Techniques

Longueur: 400 mm

Largeur: 210 mm

Hauteur: 1600 mm

Poids: 12.80 kg

Collection: [Quadro](#)

Type de produit: Systèmes d'installation et chasse

Matériel: Acier; Polipropileno

Type d'installation: Encastreter

Caractéristiques

- Application - pour cuvettes suspendues sur les murs droits en maçonnerie
- Avec 4 points de fixation - 2 au sol et 2 au mur
- Avec double isolation acoustique et anti-condensation
- Avec revêtement anticorrosion
- Équipée de mécanisme double chasse pré-reglée à 3/6Lpf
- Épaisseur de la couche de finition - 20 a 90mm
- Accès à la partie intérieure facile pour l'entretien
- Kit de fixation du bâti-support au mur et au sol et kit de fixation de la cuvette au bâti-support inclus
- Mode de fonctionnement - actionnement pneumatique
- Pieds pour support avec hauteur réglable - 0 à 200mm
- Poids statique supporté - 400Kg
- Position de l'entrée d'eau - supérieure à droite, latérale à droite ou latérale à gauche
- Possibilité d'alterner la position de l'actionnement de chasse entre supérieur ou frontal
- Possibilité de régler le volume de chasse en fonction du fonctionnement des toilettes
- Pression de travail recommandée - Minimum 0.5 - Maximum

10 Bar

- Profondeur réglable - de 150 à 210mm
- Entrée d'eau - G1/2"
- Courbe de décharge 90/110 avec position réglable



Downloads

Fichiers 2D e 3D

443 CAD 2D (ZIP) ,

Instructions de Montage

IM sanita suspensa (PDF) ,

Dessins Techniques

443 DT (PDF) ,

Cotes d'Installation

Cotas de Instalação Sanitas Suspensas (PDF) ,

Notice d'Utilisation

Spécifications techniques 443 449 453 (ZIP) ,

Composants

443 Composants (PDF) ,

Qualité, Environnement et SST

Declaration des Performances - Reservoirs de chasse pour WC (PDF) ,

