
SANINDUSA

Réf. 4183310 Código EAN. 5604815909890







Informations Techniques

Longueur: 410 mm Largeur: 120 mm Hauteur: 1000 mm Poids: 23 kg

Collection: Sanglass

Type de produit: Systèmes d'installation et chasse

Matériel: Aluminium; Verre trempé de 6mm

Type d'installation: Externe

Caractéristiques

- Actionnement de chasse supérieur
- Application pour cuvettes indépendantes sur les murs droits en maçonnerie
- Avec 4 points de fixation 2 au sol et 2 au mur
- Avec double isolation acoustique et anti-condensation
- Avec revêtement anticorrosion
- Équipée de mécanisme double chasse pré-reglée à 3/6Lpf
- Accès à la partie intérieure facile pour l'entretien
- Kit de fixation au mur et au sol inclus
- Connexion de l'eau par le dessous à gauche ou à droite
- Position de l'entrée d'eau inférieure à gauche
- Possibilité de régler le volume de chasse entre 2.5/3Lpf et
- 4.5/6Lpf en fonction du fonctionnement des toilettes
- Pression de travail recommandée Minimum 0.2 Maximum 16 Bar
- Durée du remplissage des 6L à 3 Bar 39s
- Entrée d'eau G1/2"
- Courbe de décharge 90/90 avec position réglable et adaptateur 90/110
- Soupape de chasse à commande mécanique
- Robinet rapide et silencieux, résistant aux impuretés et à la dureté de l'eau



SANINDUSA

Variations



Noir mat et Chrome 410x120x1000 mm

Réf. 4183316

Código EAN. 5604815909906

Poids: 23 kg

Downloads

Manuels de nettoyage

Manuel de Nettoyage (PDF),

Efficacité Hydrique

Sanglass / Sanglass Wall EH (PDF),

Instructions de Montage

41833 (PDF),

Dessins Techniques

41833 DT (PDF),

Composants

41833 Composants (PDF),

Qualité, Environnement et SST

Declaration des Performances - Reservoirs de chasse pour WC (PDF),

