
SANINDUSA

Telaio Plan con placca di comando elettronica a pile per vaso sospeso - Blu e Cromato

Rif. 5E12077113 Codice EAN. 5604815608977







Informazioni Tecniche

Lunghezza: 470 mm Larghezza: 200 mm Altezza: 1140 mm Peso: 18.90 kg

Collezione: Plan

Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico

Caratteristiche

- Applicazione per vasi sospesi in pareti rettilinee in muratura
- Con 4 punti di fissaggio 2 a pavimento e 2 a parete
- Con doppio isolamento acustico e anticondensa
- Con indicazione di batteria scarica
- Con rivestimento anticorrosione
- Consumo di energia 300mA
- Dotato di meccanismo a doppio tasto con scarico preimpostato da 3/6 litri per scarico
- Spessore della parete frontale di rivestimento da 20 a 50 $\,$ mm
- Kit di fissaggio del telaio al pavimento e a parete, kit di fissaggio del vaso per il telaio e kit di fissaggio del piano cottura per il telaio inclusi
- Piedi di sostegno regolabili in altezza da 20 a 200 mm
- Peso statico supportato 400 kg
- Posizione di attivazione dello scarico frontale
- Le funzioni possono essere regolate con telecomando (non incluso)
- Il volume di scarico può essere regolato litri a seconda delle



SANINDUSA

prestazioni del vaso

- Pressione di esercizio consigliata: Minimo 1,0 bar massimo 8,0 bar
- Profondità regolabile da 100 a 200 mm
- Raggio di azione autoregolabile da 300 a 700 mm
- Utilizzare un riduttore di pressione per pressioni superiori a 8 Bar
- Alimentazione della placca di comando batteria da 9 V
- Gomito di scarico 90/110 con posizione regolabile

SANINDUSA

Download

Disegni tecnici

5E12077 DT (PDF),

Quote di Installazione

Quote di installazione Vasi Sospesi (PDF),

Manuali di Istruzione

manuale placca di comando plan (PDF),

