


Telaio Plan con placca di comando elettronica con trasformatore per pareti in muratura - Blu e Cromato

Rif. 5E12078113

Codice EAN. 5604815608960



Informazioni Tecniche

Lunghezza: 470 mm

Larghezza: 200 mm

Altezza: 1140 mm

Peso: 18.90 kg

Collezione: [Plan](#)

Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico

Materiale: Acciaio; Polipropilene

Tipologia di installazione: A incasso

Caratteristiche

- Applicazione - per vasi sospesi in pareti rettilinee in muratura
- Con 4 punti di fissaggio - 2 a pavimento e 2 a parete
- Con doppio isolamento acustico e anticondensa
- Con rivestimento anticorrosione
- Consumo di energia - 300mA

- Dotato di meccanismo a doppio tasto con scarico preimpostato da 3/6 litri per scarico
- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 20 a 50 mm
- Kit di fissaggio del telaio al pavimento e a parete, kit di fissaggio del vaso per il telaio e kit di fissaggio del piano cottura per il telaio inclusi
- Piedi di sostegno regolabili in altezza - da 20 a 200 mm
- Peso statico supportato - 400 kg
- Posizione di attivazione dello scarico - frontale
- Le funzioni possono essere regolate con telecomando (non incluso)
- Il volume di scarico può essere regolato litri a seconda delle

prestazioni del vaso

- Pressione di esercizio consigliata: Minimo 1,0 bar - massimo 8,0 bar
- Profondità regolabile - da 100 a 200 mm
- Raggio di azione autoregolabile - da 300 a 700 mm
- Utilizzare un riduttore di pressione per pressioni superiori a 8 Bar
- Alimentazione della placca di comando - trasformatore da 9 V
- Applicazione - per lavabi con 2 fori di fissaggio e foro per rubinetto in pareti rettilinee in muratura
- Gomito di scarico 90/110 con posizione regolabile



Download

[File 2D e 3D](#)

[5E12078 CAD 2D \(ZIP\)](#) ,

[Disegni tecnici](#)

[5E12078 DT \(PDF\)](#) ,

[Quote di Installazione](#)

[Quote di installazione Vasi Sospesi \(PDF\)](#) ,

[Manuali di Istruzione](#)

[manuale placca di comando plan \(PDF\)](#) ,

