

Telaio SanEasy per vaso sospeso - N/A

Rif. 462NF Codice EAN. 5604815921021



Informazioni Tecniche

Peso: 16.325 kg

Collezione: [Saneasy](#)

Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico

Tipologia di installazione: Può essere incassato fino a una profondità di 160 mm

Caratteristiche

- Azionamento di scarico - frontale
- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 20 a 90 mm
- Modalità di funzionamento - azionamento meccanico
- Peso statico supportato - 400 kg
- Pressione di esercizio consigliata: Minima 0,2 bar - Massima 16,0 bar
- Struttura di supporto in metallo con profilo a U di 1,5 mm di spessore, per il fissaggio al pavimento, in particolare su pareti leggere, con 2 punti di fissaggio al pavimento e 2 alla parete
- Scarico a doppio tasto da 3/6 litri * (preimpostato in fabbrica per risparmiare acqua e contribuire alla tutela dell'ambiente)
- Ingresso dell'acqua da ½" in posizione centrale superiore
- Dotato di una valvola di ingresso silenziosa conforme agli standard NF di Classe I
- Rivestimento esterno in polistirene espanso (PS) - isolamento dalla condensa dell'acqua e riduzione del rumore durante il funzionamento
- Gomito di scarico 90/90 con posizione regolabile e adattatore 90/110
- Vernice resistente alla corrosione
- Installazione facile e veloce grazie al sistema di fissaggio a



pavimento autoportante

- Regolazione in altezza regolabile da 0 a 200 mm
- Risparmio di spazio



Download

[Manuali di pulizia](#)

[Manuale di Pulizia \(PDF\)](#) ,

[Ricambi](#)

[462NF \(PDF\)](#) ,

