Telaio SanEasy per vaso sospeso - N/A

Rif. 462NF Codice EAN. 5604815921021

Informazioni Tecniche

Peso: 16.325 kg

Collezione: Saneasy
Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico
Tipologia di installazione: Può essere incassato fino a una profondità di 160 mm

Caratteristiche

- Azionamento di scarico - frontale
- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 20 a 90 mm
- Modalità di funzionamento - azionamento meccanico
- Peso statico supportato - 400 kg
- Pressione di esercizio consigliata: Minima 0,2 bar - Massima 16,0 bar
- Struttura di supporto in metallo con profilo a U di 1,5 mm di spessore, per il fissaggio al pavimento, in particolare su pareti leggere, con 2 punti di fissaggio al pavimento e 2 alla parete
- Scarico a doppio tasto da 3/6 litri * (preimpostato in fabbrica per risparmiare acqua e contribuire alla tutela dell'ambiente)
- Ingresso dell'acqua da ½" in posizione centrale superiore Dotato di una valvola di ingresso silenziosa conforme agli standard NF di Classe I
- Rivestimento esterno in polistirene espanso (PS) - isolamento dalla condensa dell'acqua e riduzione del rumore durante il funzionamento
- Gomito di scarico 90/90 con posizione regolabile e adattatore 90/110
- Vernice resistente alla corrosione
- Installazione facile e veloce grazie al sistema di fissaggio a

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

I prodotti presentati seguono le specifiche tecniche interne di SANINDUSA. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che ci consentano di migliorare la funzionalità dei nostri prodotti, senza preavviso.

pavimento autoportante
- Regolazione in altezza regolabile da 0 a 200 mm
- Risparmio di spazio

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

I prodotti presentati seguono le specifiche tecniche interne di SANINDUSA. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che ci consentano di migliorare la funzionalità dei nostri prodotti, senza preavviso.

Download

Manuali di pulizia

Manuale di Pulizia (PDF) ,

Ricambi

462NF (PDF) ,

2025 © Sanindusa S.A. - The Path of Water . Facebook . Instagram . X (Twitter) . Pinterest . Youtube . Linkedin

I prodotti presentati seguono le specifiche tecniche interne di SANINDUSA. Le dimensioni sono puramente indicative.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche che ci consentano di migliorare la funzionalità dei nostri prodotti, senza preavviso.