


Telaio Sanfix per vaso sospeso per pareti in muratura - Blu e Cromato

Rif. 40333

Codice EAN. 5604815900088



Informazioni Tecniche

Lunghezza: 500 mm

Larghezza: 200 mm

Altezza: 1150 mm

Peso: 16.33 kg

Collezione: [Sanfix](#)

Tipo di prodotto: Sistemi di installazione e scarico

Materiale: Acciaio; Polipropilene

Tipologia di installazione: A incasso

Caratteristiche

- Con 4 punti di fissaggio - 2 a pavimento e 2 a parete
- Con doppio isolamento acustico e anticondensa
- Con rivestimento anticorrosione
- Dotato di meccanismo a doppio tasto con scarico preimpostato da 3/6 litri per scarico
- Spessore della parete frontale di rivestimento - da 20 a 80 mm
- Facile accesso all'interno per la manutenzione
- Kit di fissaggio del telaio a parete e kit di fissaggio del vaso al telaio inclusi
- Modalità di funzionamento - azionamento meccanico
- Piedi di sostegno regolabili in altezza - da 0 a 240 mm
- Peso statico supportato - 400 kg
- Posizione allacciamento idrico - superiore destro, laterale destro o laterale sinistro
- Posizione azionamento di scarico - frontale
- Il volume di scarico può essere regolato litri a seconda delle prestazioni del vaso
- Pressione di esercizio consigliata: Minima 0,5 bar - Massima 10,0 bar

- Profondità regolabile - da 120 a 200 mm

- Applicazione - per vasi sospesi in pareti rettilinee o ad angolo in muratura



Download

[Efficienza Idrica](#)

[EH - Sanfix 40333 40333CNT \(PDF\)](#) ,

[File BIM](#)

[40333 BIM Archicad \(ZIP\)](#) , [40333 BIM Revit \(ZIP\)](#) ,

[File 2D e 3D](#)

[40333 CAD 2D \(ZIP\)](#) ,

[Istruzioni di Montaggio](#)

[40333 \(PDF\)](#) ,

[Disegni tecnici](#)

[40333 DT \(PDF\)](#) ,

[Quote di Installazione](#)

[Quote di installazione Vasi Sospesi \(PDF\)](#) ,

[Ricambi](#)

[40333 Ricambi \(PDF\)](#) ,

[Qualità, ambiente e SSL](#)

[Dichiarazione di Prestazione - Cassette di scarico \(PDF\)](#) ,

