


# Estrutura Sanfix para sanita suspensa para alvenaria - Azul e Cromado

Ref. 40333 Código EAN. 5604815900088



## Informação Técnica

Comprimento: 500 mm

Largura: 200 mm

Altura: 1150 mm

Peso: 16.33 kg

Coleção: Sanfix

Tipo de produto: Sistemas de Instalação e Descarga

Material: Aço; Polipropileno

Tipologia de Instalação: Encastrar

## Características

- Com 4 pontos de fixação - 2 ao chão e 2 à parede
- Com duplo isolamento acústico e anti-condensação
- Com revestimento anti-corrosão
- Equipada com mecanismo de dupla descarga pré-regulado a 3/6Lpf
- Espessura da parede frontal de revestimento - 20 a 80mm
- Fácil acesso ao interior para manutenção
- Kit de fixação da estrutura à parede e kit de fixação da sanita à estrutura incluídos
- Modo de funcionamento - acionamento mecânico
- Pés de suporte com altura regulável - 0 a 240mm
- Peso estático suportado - 400Kg
- Posição da entrada de água - superior direita, lateral direita ou lateral esquerda
- Posição do acionamento da descarga - frontal
- Possibilidade de regular o volume de descarga em função do desempenho da sanita
- Pressão de trabalho recomendada: Mínima 0.5 bar - Máxima 10.0 bar
- Profundidade regulável - 120 a 200mm

- Entrada de água - G1/2"
- Aplicação - para sanitas suspensas em paredes retas ou de canto de alvenaria



## Downloads

### Eficiência Hídrica

[EH - Sanfix 40333 40333CNT \(PDF\)](#) ,

### Ficheiros BIM

[40333 BIM Archicad \(ZIP\)](#) , [40333 BIM Revit \(ZIP\)](#) ,

### Ficheiros 2D e 3D

[40333 CAD 2D \(ZIP\)](#) ,

### Instruções de Montagem

[40333 \(PDF\)](#) ,

### Desenhos Técnicos

[40333 DT \(PDF\)](#) ,

### Cotas de Instalação

[Cotas de Instalação Sanitas Suspensas \(PDF\)](#) ,

### Componentes

[40333 Componentes \(PDF\)](#) ,

### Qualidade, Ambiente e SST

[Declaração de Desempenho - Estrutura de suporte com tanque \(PDF\)](#) ,

